



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГУП «Экотехпром»

В.Е. Мурашов
«___» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автотранспортной техники для обособленных подразделений
ГУП «Экотехпром»

1. Наименование, количество, адреса и сроки поставки автотранспортной техники.

Обособленное подразделение (филиал) Комплекс по ОПТБ и БО,
адрес доставки: г. Москва, ул. Пехорская вл. 1 «А»

№ п/п	Наименование	Кол-во ед.	Цена с НДС в руб.	Общая стоимость с НДС в руб.	Срок поставки
1	Автомобиль-фургон (изотермический) АФ-47431А Базовое шасси HYUNDAI HD-65	2			40 рабочих дней
2	МИНИПОГРУЗЧИК ВОВСАТ S130	1			40 рабочих дней
3	АВТОБУС А-09214	1			40 рабочих дней
	Всего:	4			

Обособленное подразделение (филиал) предприятие Спецавтобаза
адрес доставки: г. Москва, ул. Подольских курсантов д.22 а

№ п/п	Наименование	Кол-во ед.	Цена с НДС в руб.	Общая стоимость с НДС в руб.	Срок поставки
1	ВИС 234700-40	1			40 рабочих дней
	Всего:	1			

2. Основные требования к автотранспортной технике.

Наименование товара: МИНИПОГРУЗЧИК ВОВСАТ S130

Качественные характеристики (ГОСТ, ТУ и др.): Мини погрузчик предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с использованием сменных рабочих органов, транспортировки различных грузов на небольшие расстояния.

Мини погрузчик должен быть новый, не восстановленный, без наработки.

Год выпуска - 2012

Номинальная грузоподъемность - 597 кг.

Высота разгрузки со стандартным ковшом..... - не менее 2 100 мм.

Двигатель - дизельный с водяным охлаждением
Мощность двигателя - не более 50 кВт.

В комплект поставки входят
сменных рабочих органа - ковш прямой, вилы.

Мини погрузчик должен иметь полный автоматический контроль защиты двигателя и системы силовой трансмиссии от перегрузок, устройство для облегчения пуска холодного двигателя до -40°C .

С мини погрузчиком должна поставляться инструкция по ремонту и эксплуатации (вся документация на русском языке).

Мини погрузчик должен эксплуатироваться круглогодично. Конструкция погрузчика должна обеспечивать его безотказную эксплуатацию в диапазоне температур от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$. Полезный срок эксплуатации не должен быть менее 10 лет.

Наименование товара: Автомобиль-фургон (изотермический) АФ-47431А
Базовое шасси Hyundai HD-65

Качественные характеристики (ГОСТ, ТУ и др.): Грузовик предназначен для транспортировки грузов по автомобильным дорогам общего пользования и отвечает всем требованиям, предъявляемым к автотранспортным средствам данной категории.

Грузовик должен быть новым, не восстановленный.

Год выпуска - 2012

Длина автомобиля - не более 6 500 мм.

Кабина - стандартная

Грузоподъемность - не менее 2 300 кг.

Дизельный двигатель, мощностью - не более 150 л.с.

Экологический класс - не ниже Евро-3

Кузов - изотермический фургон

Грузоподъемность заднего гидроборта - не менее 300 кг.

С грузовиком должен поставляться комплект инструментов. Инструкция по ремонту и эксплуатации (вся документация на русском языке).

Грузовик должен эксплуатироваться круглогодично. Конструкция должна обеспечивать его безотказную эксплуатацию в диапазоне температур от $+40$ до -40°C . Полезный срок эксплуатации должен быть не менее 8 лет.

Наименование товара: АВТОБУС А-09214

Качественные характеристики (ГОСТ, ТУ и др.): Автобус предназначен для перевозки пассажиров по автомобильным дорогам общего пользования и отвечает всем требованиям, предъявляемым к автотранспортным средствам данной категории.

Автобус должен быть новым, не восстановленный.

Год выпуска - 2012

Количество мест для сидения - 26+1, сиденья мягкие, износостойкие с высокой спинкой

Масса снаряженного автобуса - не более 5 500 кг.

Дизельный двигатель - 4НК1-XS

Мощность - 175,4 л.с.

Экологический класс - не ниже Евро-3

Коробка передач - механическая 6-ти ступенчатая

Подвеска: передняя/задняя - рессорная/рессорно-пневматическая
Система отопления и вентиляции - в салоне и место водителя
Число дверей – передняя автоматическая, задняя аварийная
Цвет - белый

С автобусом должен поставляться комплект инструментов. Инструкция по ремонту и эксплуатации (вся документация на русском языке).

Автобус должен эксплуатироваться круглогодично. Конструкция должна обеспечивать его безотказную эксплуатацию в диапазоне температур от -40 до $+40^0$ С. Полезный срок эксплуатации должен быть не менее 9 лет.

Наименование товара: АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ ВИС 234700-40

Качественные характеристики (ГОСТ, ТУ и др.): Автомобиль предназначен для перевозки пассажира и груза по автомобильным дорогам общего пользования и отвечает всем требованиям, предъявляемым к автотранспортным средствам данной категории. Автомобиль должен быть новый, не восстановленный.

Год выпуска - 2012

Количество мест - 2

Грузоподъемность – 640 кг.

Полная масса- не более 1 710 кг.

Двигатель – бензиновый

Мощность - 81,5 л.с.

Экологический класс - не ниже Евро-3

Коробка передач - механическая 5-ти ступенчатая

Размер грузового отсека (внутренний) ...- 1850 X 1560 X 1040 мм.

С автомобилем должен поставляться комплект инструментов. Инструкция по ремонту и эксплуатации (вся документация на русском языке).

Автомобиль должен эксплуатироваться круглогодично. Конструкция должна обеспечивать его безотказную эксплуатацию в диапазоне температур от -40 до $+40^0$ С. Полезный срок эксплуатации должен быть не менее 9 лет.

Начальник ОМТС



Г.П. Кондрик